

ES8473 MFP

OKI®



Multifuncional A3 colorida, alta performance e baixo custo de operação



OKI e O Meio ambiente

- Tecnologia LED** Pente de Leds com longa duração e alta eficiência
- Compatível com ENERGY STAR®** Maior eficiência no consumo de energia
- Impressão Duplex (Frente e Verso)** Economia de recursos
- Modo Deep Sleep** Baixo consumo de energia (≤3W)
- Modo Eco automático** Redução de consumo de energia, maior economia
- Modo Toner Save** (Economia de Toner) Reduz a quantidade de consumíveis usados



ES8473 MFP - todos os recursos de produtividade em um equipamento compacto e ecologicamente correto.

Destaques:

- Impressão com tecnologia LED, cópia, digitalização e fax padrão
- Compacta – adapta-se a qualquer ambiente
- Até 35 ppm/cpm em Cores ou Mono¹
- Tempo de impressão da primeira página em apenas 9,5 segundos¹
- Tela touch screen reclinável de 7” para fácil navegação e aumento de produtividade
- Impressão Duplex (Frente e Verso) padrão
- Digitalização colorida com função send-to
- Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 100 folhas - digitaliza ambos os lados
- Impressão de banners de até 297mm x 1.320mm e até 256 g/m²
- Módulo Wireless LAN opcional
- Impressão mobile com aplicativo AirPrint™, Google Cloud Print™ e o OKI Mobile Print para Android®
- Impressão segura criptografada para garantir a confidencialidade dos documentos
- USB Direct Print
- 1,25 GB de memória; HD de 250 GB
- Processador de 800 MHz
- Fácil acesso ao Cartucho de toner preto
- Separador de trabalhos / 2º empilhador de saída padrão
- Grampeador para até 20 folhas
- Atende ao padrão ENERGY STAR®
- Integração com aplicativos baseados em web através da plataforma OKI sXP2
- Capacidade de papel escalável com 2ª, 3ª e 4ª bandejas opcionais de 535 folhas cada²

Tudo que o escritório necessita, em um tamanho compacto - A ES8473 MFP da OKI combina impressão e cópia colorida, digitalização colorida/monocromática com função scan-to, e fax analógico. Tudo em um equipamento A3 compacto que se encaixa praticamente em qualquer ambiente de modo que não há necessidade de sacrificar o espaço do seu escritório.

Uma MFP acessível e conectada permite que você produza documentos profissionais com muito mais produtividade e velocidade. Entrega até 35 impressões ou cópias por minuto, com a primeira página em apenas 9,5 segundos¹.

A ES8473 MFP imprime em folhas Super A3 (279mm x 432mm)/A3 (297mm x 420mm) e banners de até 297mm x 1320mm, com 256 g/m² - desse modo, você pode economizar em impressão terceirizada e custo de cópias.

A impressão/cópia duplex (frente e verso) vem de fábrica nesta MFP, assim como um prático grampeador, um separador de trabalho/2ª caixa de saída, 1,25 GB de memória, e um disco rígido de 250 GB.

Tela touch screen reclinável de 7” – Para simplificar a navegação e aumentar a produtividade, todas as funções primárias são simples de acessar, teclado alfanumérico que permite ao usuário digitar números de fax, códigos e quantidades com um toque.

Facilite as tarefas rotineiras e salve atalhos personalizados no painel com o recurso Job Macro. O design ergonômico da tela permite ainda visualizar seu conteúdo, mesmo quando a tampa é levantada.

Impressão sem fio e em movimento – A ES8473 MFP em rede suporta soluções nuvem/mobile como o Google Cloud Print™, AirPrint™ para Apple iOS e aplicativo OKI Mobile Print para Android®. E, para potencializar ainda mais, conta com o módulo wireless opcional para redes Wi-Fi a/b/g/n.

Compartilha arquivos e documentos com agilidade - Coloque o documento no vidro de exposições A3 ou no alimentador automático de documentos (RADF) duplex de 100 folhas e digitalize em cores ou em preto e branco para o seu PC e Mac.

Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta no seu PC, rede ou site FTP, em anexo para um endereço de e-mail, ou fax.

Use o LDAP para acesso direto aos contatos de e-mail, a partir de um servidor de diretório existente, para economizar tempo e melhorar a confiabilidade da entrega de documentos.

Digitalize diferentes documentos e crie um único arquivo para saída com a função Job Build.

Conta também com recursos de fax avançado, incluindo Internet Fax (T.37), discagem por toque, toque distinto e um recurso de entrega automática que encaminha todo o fax recebido para uma pasta ou para endereços de e-mail determinados.

A ES8473 MFP da OKI: É rápida, de fácil manutenção e acesso simplificado.

Painel de Operação ES8473 MFP



Plataforma OKI® Smart Extendable 2 (sXP2) – redefinindo o conceito multifuncional

Esta arquitetura aberta e flexível permite que desenvolvedores de software e Parceiros de Solução OKI criem aplicativos e formulários que atendam às necessidades específicas do seu negócio.

Teclas de Acesso Rápido: características primárias são simples de localizar e acessar

Teclado Alfanumérico: digite números de fax, códigos e quantidades com um toque



Tela touch screen reclinável de 7”: simplifica a navegação e aumenta a produtividade do usuário; a tela inicial personalizável coloca as funções mais utilizadas e orientações de diagnóstico ao alcance do usuário para processos de trabalho rápidos e eficientes.

O design ergonômico permite que os usuários visualizem o conteúdo da tela, mesmo quando a tampa da MFP é levantada.

ES8473 MFP: soluções que aumentam a produtividade do seu negócio.

A OKI entende os vários desafios que o mundo dos negócios apresenta.

É por isso que oferecemos uma variedade de soluções de nível mundial destinadas a aumentar a produtividade do seu negócio, reduzindo os seus custos. Nossas soluções personalizadas oferecem uma combinação eficaz de qualidade, desempenho, confiabilidade e valor para ajudá-lo a otimizar seus processos através da combinação de nossa tecnologia de ponta, atendimento personalizado e suporte inigualável.

A ES8473 MFP melhora a produtividade com soluções de digitalização através dos softwares:

• **ABBYY® Fine Reader 12 Sprint** é um poderoso software de captura de documentos, porém simples, que permite estabelecer rapidamente um processo, eficiente em termos de custo de conversão de papel para documentos eletrônicos no formato PDF pesquisável ou digitalização com OCR

(Reconhecimento Ótico de Caracteres) para os principais editores de texto do mercado.

• **SENDYS Explorer LITE** agiliza processos de negócios e economiza tempo. Captura documentos diretamente da Multifuncional e Smartphones e integre-os em uma ferramenta exclusiva de compartilhamento e gestão. Converta documentos para os mais diversos editores de texto do mercado, nos formatos TXT, TIFF, PNG, JPEG, PDF, PDF/A e PDF Pesquisável. SENDYS Explorer LITE está disponível para download gratuito no site www.sendyexplorer.com/OKI.

Novas aplicações podem ser adicionadas à ES8473 MFP utilizando a tecnologia incorporada OKI sXP2, através de personalização por um parceiro OKI. Consulte-nos para mais informações.

Monitore e restrinja o acesso a sua Multifuncional com o software Job Accounting.

ES8473 MFP



Configuração de Mesa
(exibido com tampa frontal aberta para fácil acesso ao cartucho de toner Preto)



Configuração de Chão
Gabinete com rodas (opcional)



Configuração de Chão
2ª/3ª/4ª bandejas de papel e base com rodas (opcionais)

Informações para pedidos:

Configuração	Código
ES8473 MFP	61602401
Suprimentos de Reposição	
Código	
Cartucho de Toner Preto (15.000 páginas) ⁴	45862827
Cartucho de Toner Ciano (10.000 páginas) ⁴	45862826
Cartucho de Toner Magenta (10.000 páginas) ⁴	45862825
Cartucho de Toner Amarelo (10.000 páginas) ⁴	45862824
Cilindro de Imagem Preto (30.000 páginas) ⁵	44844480
Cilindro de Imagem Ciano (30.000 páginas) ⁵	44844479
Cilindro de Imagem Magenta (30.000 páginas) ⁵	44844478

Cilindro de Imagem Amarelo (30.000 páginas) ⁵	44844477
Cartucho de grampos (3.000 unidades)	45513301
Unidade Fusora (100.000 páginas) ⁵	44848811
Esteira de Transferência (80.000 páginas) ⁵	44846209
Opcionais	
Código	
2ª, 3ª e 4ª Bandeja de 535 folhas cada	45887301
Módulo Wireless 802.11 a/b/g/n	45830201
Base com Rodas	45889501
Gabinete com Rodas	45893701

OKI ES8473 MFP

Especificações

Impressora	
Velocidade de Impressão (A4/Carta)	Até 35 ppm Colorido/Monocromático ¹
Velocidade de Impressão (A3)	Até 20 ppm Colorido/Monocromático ¹
Tempo para primeira página	Em até 9,5 segundos ¹
Resolução de Impressão	Até 1200 x 600 dpi
Velocidade do Processador	800 MHz
Tecnologia de Impressão	Digital LED
Ciclo de trabalho mensal	Até 100.000 páginas
Volume de Impressão mensal recomendada	1.000 a 10.000 páginas
Emulações	PCL® 5c e PCL 6; PostScript® 3™; PDF (v1.7); XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
Sistemas Operacionais	Windows® 7; Windows 8, 8.1; Windows Server 2003; Windows Vista®; Windows Server 2008, R2; Windows Server 2012, R2; Linux PPD; Mac® OS 10.6.8 - 10.10
Conectividade	Padrão - High-Speed USB v2.0, USB Host (x2); Rede (10/100/1000 Gigabit Base-TX); Opcional - IEEE802.11 a/b/g/n Wireless
Impressão Duplex (Frente e Verso)	Padrão
Copiadora	
Velocidade da cópia	Até 35 cpm Colorido/Monocromático ¹
Velocidade de cópia Duplex (Frente e Verso)	Até 17 ipm ¹
Tempo para primeira cópia	Até 10 segundos ¹
Resolução da Cópia	Até 600 x 600 dpi
Escala da Cópia	25% a 400% (Incremento de 1%)
Seleção de Quantidade de Cópias	1-999
Cópia Duplex (Frente e Verso)	Padrão
Funções de Cópia	Cópia ID; Collate; n-Up; Misto, apagamento de borda e centro
Scanner	
Tipo de Digitalização	Color CIS
Entrada de Documento	Alimentador de Documentos Automático Duplex de 100 Folhas (RADF); Scanner de mesa de folha única
Velocidade de Digitalização	ADF - até 50 digitalizações por minuto Colorido/Monocromático ¹
Resolução de Digitalização	Até 600 dpi
Resolução de Digitalização Interpolada	Até 19.200 dpi
Scan-to	Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail suporte LDAP, Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), JPEG, XPS, Digitalizar para computador (com Actkey), Remote Scan. OCR e PDF/A suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY® FineReader 12 Sprint
Fax	
Fax Modem	33,6 kbps Super G3
Conectividade	PSTN, linha PBX
Memória de Fax	8 MB (aprox. 400 páginas ²)
Toque em Discagens programáveis	40 (8 x 5 usando tecla Shift)
Posição de discagens	Até 1000 posições, 32 grupos
Funções de Fax	Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Internet Fax (T.37); Comutação Automática Fax/Tel; Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entrega automatizada; Impressão/Digitalização Duplex; Pré-visualização de imagens Fax no visor touch screen
Segurança	
Características de Segurança	IP e MAC Filtering, IPsec, Impressão Segura e Criptografada, servidor SMTP e POP com autenticação SMTP, Segurança SSL para protocolo SMTP, SNMPv3, Criptografia SSL/TLS, Port Change

Memória	
RAM Padrão/Máx.	1,25 GB
Armazenamento	Disco Rígido de 250 GB
Wireless LAN (Opcional)	
Protocolos de Conectividade	Wi-Fi CERTIFIED™ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup™
Segurança	WPA2™ - Enterprise, Personal; EAP Tipos: EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
Painel de Operação	
Características	Visor touch screen colorido de 7", reclinável; teclado alfanumérico; botões de acesso rápido
Manuseio de papel	
Capacidade Padrão	400 folhas (Bandeja Principal para 300 folhas + Bandeja Frontal para 100 folhas); 100-folhas RADF
Capacidade Máxima²	2.005 folhas com 2ª, 3ª e 4ª bandejas opcionais para 535 folhas
Tamanhos de Papel	Bandeja Principal/Bandejas 535 Folhas: de A6 (10,50 cm x 14,80 cm) até A3+/Tablóide (29,70 cm x 43,18 cm) Duplex: de A5 SEF (14,80 cm x 18,20 cm) até A3+/Tablóide (29,70 cm x 43,18 cm) Bandeja Frontal: 6,4 cm x 9,0 cm até banner de 29,7 cm x 132 cm, Envelopes Com-10, Com-9, C5, C6, DL e Monarch; RADF: de A5 LEF até A3+/Tablóide (10,50 cm x 14,80 cm) Vídeo de Exibições: Até A3+/Tablóide
Saída de Papel	450 folhas. Face para baixo: 1ª bandeja - 250 folhas; 2ª bandeja 100 folhas; Face para cima - 100 folhas
Tipos de Papel⁶	Áspero; carta, comum; envelope; etiqueta; reciclável; timbrado; transparência
Peso do Papel	Bandeja Principal/Duplex: 60~220 g/m ² ; Bandejas 535-folhas: 64~176 g/m ² ; Bandeja Frontal: 64~256 g/m ² ; RADF: 60~120 g/m ²
Acabamento	
Padrão	Grampeador off-line prático para até 20 folhas
Ambiente	
Tamanho (LxPxA)	22,2" x 23,6" x 27,6" (563mm x 600mm x 700 mm) incluindo RADF
Peso	64 kg com todos os consumíveis
Consumo de Energia (sem opcionais)	Desligada: <0,1W; Modo Deep Sleep: <3W; Modo Power Save: <30W; Modo Standby: <120W; Média: <850W; Pico: <1400W
Atende ao ENERGY STAR®	Sim
Valor ENERGY STAR TEC	3,5 kWh
Ruído Acústico	Em operação - 54dBA ou menos; Standby - 37dBA ou menos
Garantia	1 ano balcão para o equipamento; 5 anos para pente de LEDs e 90 dias para consumíveis/suprimentos

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em contato conosco pelo tel. 3543-5500 (Capital e grande SP) e 0800 11 55 77 (outros estados) ou visite nosso site www.oki.com.br

¹ Resultados de desempenho em folhas de formato carta, frente única publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

² As configurações recomendadas são: ES8743 MFP com 2ª bandeja opcional e gabinete ou ES8473 MFP com 2ª, 3ª e 4ª bandeja e base com rodas.

³ Com base na Tabela de Teste ITU-T n° 1.

⁴ De acordo com a norma ISO NBR 19798.

⁵ Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).

⁶ Consulte o manual do usuário para mais informações. Somente utilize papel destinado a impressão LED/LASER.

Especificações sujeitas a variação sem aviso prévio. Rev. 1 - 06/2015

© 2015 Oki Data Americas, Inc. OKI, Reg. T.M., M.D. Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Microsoft, Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machine, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Google, Android T.M., Google Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. Wi-Fi CERTIFIED Reg. T.M., Wi-Fi Protected Setup T.M., Wi-Fi Alliance. USPS. ABBYY Reg. T.M., ABBYY. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print e o logotipo CloudPrint são marcas registradas de Google, Inc.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

CANADA
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.6083.5000
Fax: 905.6080.5040

LATIN AMÉRICA
2000 Bishop Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
Mexico, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C - 5ª andar
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

WWW.OKI.COM.BR